

Sezione Dentro e Fuori, le Gocce e i Nodi

- Scheda tecnica prodotto



Scheda tecnica

Castello



Ambientazione



Colori a scelta dal campionario

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, sfoderabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Codici e misure

212006 - dimensione cm 150x150x40h, spessore pareti cm 20, con tappeto di fondo

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Mare



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, sfoderabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21. Il rivestimento esterno in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia, e sfoderabile.

Codici e misure

212008 - Mio piccolissimo mare dimensione cm 120x120x30h, spessore pareti cm 20 *disponibilità colore pareti: albicocca/giallo*
Completa con:

212003 - Imbottitura fondo cm.80x80

212005 - Mio piccolo mare dimensione cm 150x150x40h, spessore pareti cm 20 *disponibilità colore pareti: blu/azzurro*
Completa con:

212004 - Imbottitura fondo cm.110x110

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).




Mio piccolissimo mare




Mio piccolo mare

Scheda tecnica

Mare Morbido



Ambientazione



Colori come da fotografia

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, sfoderabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21.

Il rivestimento esterno in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia, e sfoderabile.

Codici e misure

212310 - Mare morbido Basso

dimensione cm 200x200x30h, spessore pareti cm 15

212320 - Mare morbido Alto

dimensione cm 200x200x50h, spessore pareti cm 15

Completa con:

212315 - Tappeti fondo Mare, cm.170x170

Colori come da fotografia

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Lago e cieli azzurri



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Un angolo morbido studiato per poter accogliere i bambini da 0 a 3 anni e oltre.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Per dare all'insieme maggior stabilità, all'interno delle pareti vi è un'anima in legno e nella parte a contatto con il muro, abbiamo previsto delle fasce di velcro, che serviranno come fissaggio alle barre in plastica fornite in dotazione.

Insieme alle pareti vengono forniti n°8 cuscineti: 3 stelle, 1 luna, 1 sole, 3 nuvole che possono essere tolti e riposizionati grazie alla predisposizione velcro sulle pareti.

La sponda di contenimento rende l'accoglienza più sicura, si evitano così "fughe accidentali" dei bambini più attivi. Sul fondo viene posto un morbido tappeto a quarto di cerchio con imbottitura densità 40 con lo scopo di attutire le cadute, favorire il gattonamento e per dare la possibilità al bambino di sedersi comodamente durante la lettura del racconto.

Codici e misure

212402 - Lago e cielo azzurri dimensione cm 175x175x40/90h
disponibilità colore: blu/azzurro

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).



Scheda tecnica

Mi Siedo Fuori



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

Codici e misure

212106 - Mi siedo fuori dimensione cm 120x55x15h

212107 - Rettangolo mini 100x40x15h

212108 - Quadrato mini 40x40x15h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



Scheda tecnica

Possibili abbinamenti per composizioni su misura



Accessori per completare

212403 - Pareti Angolo di cielo (coppia)
dimensioni cm.175x175xmax90h
col. blu/azzurro

212409 - Tappeto quarto di cerchio
dimensioni cm. 150x150x3h col. blu



Combinazione **A**: Lago e cieli azzurri, 3 cuscini Mi Siedo Fuori, 2 Rettangoli e 1 Quadrato Mini.



Combinazione **B** (Mi Siedo Dentro): Pareti e Tappeto, 2 Rettangoli e 1 Quadrato Mini.




Combinazione **C**: Pareti e Tappeto, 2 Rettangoli e 1 Quadrato Mini, 3 cuscini Mi Siedo Fuori.

Scheda tecnica

Nodo



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, ideale per creare spazi morbidi per la lettura o per le più svariate attività.

Il prodotto è sfoderabile, la cerniera è protetta. Interno in microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è in Lycra, molto morbida e traspirante.

Codici e misure

212115 - Nodo singolo dimensione \varnothing cm 30x300

212105 - Nodo singolo dimensione \varnothing cm 30x500

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



Scheda tecnica

Goccia



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, ideale per creare spazi morbidi per la lettura o per le più svariate attività.

Il prodotto è sfoderabile, la cerniera è protetta. Interno in microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è in Lycra, molto morbida e traspirante.

Codici e misure

317010 - Goccia colore azzurro dim. cm 50x40

317011 - Goccia colore blu dim. cm 60x35

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.

