

OltreMorbido[®]
fumagalli



Sezione Sedersi insieme

- Scheda tecnica prodotto



Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811 - fax (+39) 031 622 111
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org

FASCICOLO TECNICO OM_2019-06

Scheda tecnica

Poltrona, Divanetto, Divano



Ambientazione



Colori a scelta dal campionario

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.

Codici e misure

313702 - Poltrona 24 dimensione cm 35x50x24/50h

313712 - Divanetto 24 dimensione cm 70x50x24/50h

313742 - Divano 24 dimensione cm 140x50x24/50h

313703 - Poltrona 32 dimensione cm 50x60x32/60h

313713 - Divanetto 32 dimensione cm 100x60x32/60h

313743 - Divano 32 dimensione cm 150x60x32/60h

313704 - Poltrona adulti dimensione cm 55x65x40/70h

313714 - Divanetto 40 dimensione cm 110x65x40/70h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Pouf



Ambientazione



Colori a scelta dal campionario

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.

Codici e misure

313762 - Pouf cilindrico 24 dimensione \varnothing cm 50x24h

313722 - Pouf quadro 24 dimensione cm 50x50x24h

313732 - Pouf angolo 24 dimensione cm 50x50x24h

313763 - Pouf cilindrico 32 dimensione \varnothing cm 60x32h

313723 - Pouf quadro 32 dimensione cm 60x60x32h

313733 - Pouf angolo 32 dimensione cm 60x60x32h

313764 - Pouf cilindrico 40 dimensione \varnothing cm 65x40h

313724 - Pouf quadro 40 dimensione cm 65x65x40h

313734 - Pouf angolo 40 dimensione cm 65x65x40h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura


Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Seduta Mamma



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina copricursore.

Struttura in legno verniciato colore naturale.

Codici e misure

313864 - Seduta cm 150x80x37h

313864-4 - Schienale colore rosso

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

La struttura in legno deve essere passata con un panno umido, eventualmente utilizzando un detersivo neutro.



Scheda tecnica

Panca, Curva e Tondo



Ambientazione



Colori a scelta dal campionario

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Tutti gli elementi possono essere uniti tra loro per mezzo di velcro posizionato nella parte inferiore a contatto con il pavimento.

Interno in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, antimacchia, atossico, non rilascia ftalati, idrorepellente, fondo antiscivolo. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Codici e misure

317002 - Panca curva larga raggio est. cm 95x35spx30h

317003 - Panca onda dimensione cm 130x35spx30h

317008 - Panca curva stretta raggio est. cm 75x35spx30h

317009 - Tondo dimensione \varnothing cm 80x50h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura


Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

Tappeto pieghevole



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Speciale tappeto pieghevole che diventa una seduta con una buona capacità di ammortizzazione e di flessione.

Imbottitura in poliuretano espanso di densità 18, adeguata allo spessore, per renderlo maggiormente compatto e garantire una buona tenuta nel tempo, malgrado le diverse sollecitazioni.

Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, atossico, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta.

Codici e misure

313850 - Divano pieghevole

dimensione chiuso cm 120x55x26/52h

dimensione aperto cm 150x120x13h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).



Scheda tecnica

Materassone



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore, con fondo antiscivolo.

Codici e misure

313460 - Materassone dimensione cm 75x75x25h

313461 - Materassone dimensione cm 150x75x25h

Completa con:

313465 - Cuscino cilindrico dimensione cm 25x75

313468 - Cuscino cilindrico dimensione cm 25x150

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna. La fodera esterna può essere deterisa con la sola spugna e un prodotto sgrassante, oppure lavata a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Ambientazione



Scheda tecnica

Poltrona e Divano con braccioli



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta da taschina copricursore.

Codici e misure

313845 - Poltrona con braccioli dimensione cm. 70x64x32/73h

313846 - Divano con braccioli dimensione cm. 100x54x24/50h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Ambientazione



Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).



Scheda tecnica

Cuscino a 3 punte - Stelo di supporto



Ambientazione



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina copricursore.

Stelo: struttura stondata in multistrato di betulla, verniciata al naturale.

Codici e misure

317006 - Cuscino tre punte singolo dimensione cm. 60x60x10h

317006-3 - Stelo per 10 cuscini diametro cm.62x130h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita stiratura.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).



Scheda tecnica

Cuscino quadrato



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, la fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in fibra di poliestere, particolarmente accogliente e morbida. Rivestimento in tessuto Psico, ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura "effetto seta", sfoderabile.

Codici e misure

313422 - Cuscino dimensione cm 40x40

313423 - Cuscino dimensione cm 60x40

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Ambientazione



Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, è necessario lavare separatamente la fodera esterna dall'imbottitura interna.

Lavare la fodera in acqua a una temperatura massima di 30°C utilizzando comune detersivo o alcool diluito.

Imbottitura in fibra di poliestere lavabile in lavatrice a basse temperature con comuni detersivi.

