

Sezione Costruzioni morbide e Percorsi

- Scheda tecnica prodotto



Scheda tecnica

Blocchi modularità 25-30-35-40



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Solidi geometrici imbottiti utilizzati per realizzare costruzioni. Particolare attenzione alla modularità, per aiutare nel riconoscimento dei rapporti tra le forme solide, due tetti formano un cubo, due cubi un parallelepipedo, un cubo e un parallelepipedo formano un'architrave.

Scegliere una modularità in armonia con altri oggetti consente una più ordinata integrazione degli oggetti tra di loro.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18.

Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina di protezione.

Codici e misure

Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni singolo elemento nelle 4 diverse modularità.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura


Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Scheda tecnica

I Bebè percorsi



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, adatto come percorso psicomotorio nella fascia di età 3/6 anni. L'abbinamento dei diversi elementi consente di creare dei percorsi sempre diversi che danno la possibilità al bambino di dare sfogo alla sua fantasia, salire, scendere, rotolare, saltare o correre.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18. Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta.

Codici e misure

Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni singolo elemento.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.



Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).



Scheda tecnica

Ruota



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Struttura di dimensioni adatte per allenare l'equilibrio e il salto, è utilizzabile con gli altri elementi modulari per creare veri e propri percorsi.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 30.

Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina di protezione.

Codici e misure

312805 - Mezza ruota dimensione cm 120x60x30h

312806 - Grande ruota dimensione diametro cm 120x30h

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Completa con (vedi sezione Costruzione morbide):

198305 - Trave d'equilibrio, cm 120x30x30h


198805 - Cilindro d'equilibrio, diam.cm 30x120

198102 - Incastro quadro 30, cm 30x30x90

198602 - Incastro tondo 30, cm 30x30x90

Scheda tecnica

I grandi percorsi: le Onde Calme



Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito, adatto come percorso psicomotorio nella fascia di età 3/6 anni. L'abbinamento dei diversi elementi consente di creare dei percorsi sempre diversi che danno la possibilità al bambino di dare sfogo alla sua fantasia, salire, scendere, rotolare, saltare o correre.

Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta.

Codici e misure

Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni singolo elemento.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non stirare.

L'imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature per l'asciugatura (camera a circolazione d'aria forzata a 60°C).

Completa con (vedi sezione Nodo e Goccia):

317010 - Goccia in tessuto Lycra colore azzurro dim. cm 50x40

317011 - Goccia in tessuto Lycra colore blu dim. cm 60x35

